Itshkimar 1221Mtp1 Collection Vassal-Montpellier Kishmishi ng 7 R4 s 391. 395 Ithskimar XII-8A7

alagtanlantanlantanlastar/

humulani





domindomindomindomind

Juntanhanta





URSS DESIGNATION: Ithskimar 1221 CLOSXI PLANCHE 8 RANG A Souche 7

PORT : érig - (2 érig) - couché Millerandage : 5

Vigueur: 3

Date de Véraison : 5-8 Date de Maturité: 26-81 7 + 2

Fourriture :0

GRAPPE : G - D - P : D - N - C

BAIE : (TG) 20 X 19 M - P

disc. - Sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. orquee

lummhudh

COULDUR: B1 - Gr - Rg - N SAVEUR : S - m - ar - fox - herb. CHARGE :

s2 x s3 p s4 p avec pépins - apyrène JUS : (ing. - coloré

1551 Rusie UNSIGNATION : ones Miremen 8 mis A sounde 7 Thousan . 3 Tallerandare : 0 Data de Véraison: 2.8 78th de Teteraté : 25-8-46 +2 fring- apprend

alantan hadan hadan lantar b

ulantanlantanlantanlantan)

!!!	!	Nombre! Total! d'yeux!	DATES!						
1	!		A3 !	!	1 1	1			
! 1	!	2 !	1 1!	!	!!!	!			
! 2	8!	!	!	0-le 17:3-72	ZX				
! 3	8!	!	!	:	(-2)	!			
! 4	8!	1	!	!		!			
! 5	8!	!	!	!	!!!!	!			

hutudaah

Année: 1973
Emplacement . XII. P. A. 7 ... Désignation Tthskivnar

1		! Nombre ! Total	D A T E S							
		d'yeux	303	3-4	!	ī	!			
	1	: 3	0 !	2 1	!!!!	!	!			
	2	12 1	1	2 A	062-4	73×	!			
	3	! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	!			1	!			
	4	1>8	!		!	1	!			
	5	!)	!		!!!	ī	!			

dantadantanfantadantur

NOM Jthekimar q 122101

luntudada

EMPLACEMENT XII 8 A7

Souche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb	Nbre grap		oraiso mi/f	fin	Vé début	raisor mi/v	Maturité
1	8		0	1)					
2	2		0						
×									
F									

Mill.

Pourriture :

Port: Mu'engé Vigueur: 25

hmindani

Désignation : Emplacement :

BOURGEONNEMENT.

Colonno

- 41 * épanoui D: moyen 2 globuleux 3.
 41 * glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux D- duveteux 8 -
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaunc 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7- en gouttière 8- autres 9.
 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 6 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première fouille détachée est à liséré carniné, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notéc.

Calvo 70

Ithskiman

Désignation :

humahan

XII 8ATAIL

Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan (2 en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranécux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 particllement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

ontièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calm 71

Mhskimar

alantanlantanlantanlantan

Désignation : Emplacement :

himmilian

XII 8 A 7 4.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raics 2 - vert 6.

ventre coloré 7 - à raics 8 - vert 6.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ().

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ().

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

- Calus to

Ithskiman II 8A7's.1

Désignation : Emplacement :

luntumlunti

FEUILLE ADULTE.

colonne potite 1 - novenne (2)- grande 3. 34 --Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Paco inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 linbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmonté 5. Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 37 -Mervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 particlloment rouge 3 - entièrement rouge 4, ×3 .. Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 . entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune () - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyon 2 court 3.
- 39 glabro A séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellements totalement 8.
- 40 aranóeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 10 coloré 1 pertiellement coloré é autre B

anglo pótiolo/limbo: infóricur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

Calvo 71

humahan

Emplacement : XII 8 A7 4-4 Désignation : GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenno 2 - Petite 3. 24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule horbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5. 289 20 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. 27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2. 28 - Forme : discoide 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 troncovorde 4 - obovorde 5 - cylindrorde 6 - fusiforme 7arquée 8 autre 9. - A ombilic persistant (1 - non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - cêtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7. 29 - A jus incolore (1 - coloré 2. 33 - A peau fine 3) - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpo charnue 6 - juteuse (7) - molle 8. 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. mee pépins (8)

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident () - pou apparent 2.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6. 32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

Pulvo +5

Makimar

DEHOMINATION :

EMPLACEMENT XH 8 A 7 4.1

hintimhanti

```
SARMENT DE VIGHE
                             : long (1), moyon (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2)
Sarment
                              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2)
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4).
                             unie (1), anguleuse (2), striée (5), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
Surface
                              : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                              : aplatis (1), effacés (2), globuloux (3), saillants (4).
Nocuds
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
                              : uniforme (1), à raies (2) à bandes (3), ou nocuds (4)
                              : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                              : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

humalind

9 - L₁/L 1) - 2 - 3. 10 - L₂/L (1 - (2) 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 -1 -2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 5 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 16 - Dents : forme 1 - 2 - 3. 17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - 3. 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3. 19 - Base nerv. (gar. au dég.) 1 - (2) - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L₃ KA L'₃ 1 - 2 - 3. 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5). 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 - (2) - 3. Forme : 4 - 5. Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Domergue 76